

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Надо знать, что туберкулез передается от больного легочной формы по воздуху при кашле, чихании, разговоре. Здоровый человек вдыхает микробы вместе с зараженным воздухом.

Чаще всего туберкулезом болевают люди с ослабленным иммунитетом, больные язвой, диабетом, страдающие алкоголизмом или наркоманией, а также лица, подвергающиеся стрессам, переутомлению.

Опасности заражения подвержены члены семьи больного легочным туберкулезом. Заражение чаще всего происходит в помещении, поэтому следите за тем, чтобы жилище регулярно проветривалось, особенно если в семье кто-то кашляет.



У детей прояснить ситуацию поможет реакция Манту (туберкулиновая проба), которая определяет степень зараженности ребенка туберкулезной инфекцией. Определить, есть ли у Вашего ребенка заболевание или нет, помогут специалисты Вашей поликлиники или ПТД.




ФГБОУ "Казанский ГМУ"
Министерства здравоохранения РФ

Педиатрический факультет

Работу выполнила
Студентка гр. 2511
Сингатуллина Алия

Не допусти туберкулез!

Сентябрь 2022



Туберкулез - опасное заболевание, которое без правильного лечения может привести к длительной потере трудоспособности, инвалидности и смерти.



*Согласно существующему
Законодательству,
обследование и лечение
туберкулеза проводится
БЕСПЛАТНО*

**КАКИЕ ПРИЗНАКИ
ТУБЕРКУЛЕЗА
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?** кашель,
продолжающийся более 2-х
недель, не поддающийся
лечению обычными
лекарственными средствами;
боли в груди; откашливание
слизистой или гнойной
мокроты, иногда с кровью;
общее недомогание, слабость;
плохой аппетит; снижение
массы тела; периодическое
повышение температуры тела,
озноб; сильная потливость,
особенно в ночное время.

Если ты заметил у себя или у своих близких эти признаки необходимо срочно:

Определить состояние легких, так как чаще всего туберкулезом поражаются органы дыхания. Пройти флюорографию или рентгенографию легких. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в первую очередь, провести исследование мокроты на

наличие туберкулезных палочек.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Туберкулез излечим только при условии прохождения полного курса лечения специальными противотуберкулезными препаратами. Курс лечения длится не менее 6 месяцев, а при тяжелой форме более 9 месяцев.

Возбудители туберкулеза очень живучи!

Поэтому курс лечения нужно непрерывно продолжать, строго следуя предписаниям врача, даже если больной почувствовал себя лучше после первых недель приема лекарств.

Если не соблюдать правила лечения - то болезнь обязательно вернется и тогда победить её будет гораздо сложнее!

Не прерывай и не прекращай лечение преждевременно!

