


6.8. Первая помощь при укусах или ужаливаниях ядовитых животных.

6.8.1. Первая помощь при укусе змеи.



Ограничьте подвижность пострадавшей конечности. При укусе ноги прибинтуйте ее к другой ноге.




При укусе руки — зафиксируйте ее к туловищу в согнутом положении. Можно приложить холод к месту укуса.




При отсутствии признаков жизни приступайте к сердечно-легочной реанимации. Вызовите (самостоятельно или при помощи окружающих) скорую медицинскую помощь.

Проводите СЛР до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала.



После восстановления дыхания (или если дыхание было сохранено) придайте пострадавшему устойчивое боковое положение. Обеспечьте постоянный контроль за дыханием до прибытия скорой медицинской помощи.

6.8.2. Первая помощь при укусе насекомых.



При укусе насекомого удалите жало из ранки.



Приложите холод к месту укуса.

При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

Следите за состоянием пострадавшего до прибытия медицинского работника.

6.9. Первая помощь при обмороке.



Признаки: бледность, внезапная кратковременная потеря сознания.
Придайте пострадавшему устойчивое боковое положение, ослабьте галстук, расстегните ворот верхней одежды, ослабьте брючный ремень, снимите обувь, обеспечьте доступ свежего воздуха.



Если сознание не восстанавливается более 3-5 минут, вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

В любом случае следует обратиться к врачу для обследования и определения причины обморока.

6.10. Первая помощь при судорожных состояниях.



Признаки: неожиданные, неконтролируемые, ритмичные мышечные сокращения (конвульсии), нерегулярное или временное отсутствие дыхания/сознания, отделение слюны или пены изо рта, закатывание глаз, возможно прикусывание языка.

При возникновении судорожных состояний поддержите пострадавшего (если он падает), удерживайте (но не давите) голову и туловище пострадавшего, оберегая от травм.